

Số: /TB-TTYT

Hoài Nhơn, ngày tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v mời khảo sát và cung cấp thông tin về Phụ kiện/Trang thiết bị y tế đang bị hư hỏng

Kính gửi: Các Công ty/ Đơn vị, sửa chữa kinh doanh trang thiết bị y tế.

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-ngành nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp

Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT;

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn có nhu cầu tư vấn sửa chữa, xác nhận bộ phận hư hỏng cho máy rửa và khử khuẩn dụng cụ 250 lít; Model: DS 610/2, Steelco; Seri: 1406310AT1007; nước sản xuất: Italia.

Để có cơ sở làm Dự toán sửa chữa thay thế phụ kiện đối với bộ phận bị hư hỏng. Nay, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thông báo đến các Công ty/Đơn vị, có đủ điều kiện sửa chữa, kinh doanh mặt hàng trang thiết bị y tế đến khảo sát thực trạng hư hỏng và báo giá phụ kiện thay thế (nếu có) theo nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên thiết bị/Tài sản	Tên bộ phận hư hỏng /Phụ kiện thay thế	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thời gian bảo hành	Ghi chú (ghi rõ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, TCCL, giấy phép LH sản phẩm...)
1	Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ 250 lít (Model: DS 610/2, Steelco; Seri: 1406310AT1007NS X: Italia; NSD:2014)		Cái	01			

TTYT thị xã Hoài Nhơn kính đề nghị các Công ty/Đơn vị, sửa chữa kinh doanh trang thiết bị y tế đến khảo sát tình trạng hư hỏng và gửi thông tin tham khảo đối với các phụ kiện/trang thiết bị y tế thay thế nêu trên (*Giá của thiết bị phải bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành và chi phí bảo trì, bảo dưỡng trong thời gian bảo hành*) đồng thời gửi kèm catalogue và các tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ...và các thông tin khác liên quan cần thiết (nếu có).

Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại: 0256.3765892 (Phòng văn thư), hoặc có thể gửi trực tiếp về Khoa Dược, Email: duoctytn@gmail.com.

Thời gian gửi trước ngày 05/5/2021.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (báo cáo);
- Trang TTĐT của TTYT ;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Trần Hữu Vinh