

Số: /TB-TTYT

Hoài Nhơn, ngày tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm Máy xét nghiệm nước tiểu và Nội hấp tiệt trùng tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khoa Dược – TTB – VTYT, SĐT: SĐT: 02563.565.173 hoặc 0919.464.025, email: ttytxhoainhon@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư -Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn, Địa chỉ: Khu Phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Số điện thoại liên hệ: 0256.3865.213.
 - Đồng thời nhận file mềm (Word hoặc Exel) và file Scan báo giá gốc qua địa chỉ Email: ttytxhoainhon@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 30 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 12 tháng 10 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		1. Yêu cầu chung : - Tình trạng: Máy mới 100%.		

1	Máy xét nghiệm nước tiểu	<ul style="list-style-type: none"> - Hàng hóa sản xuất năm 2022-2023 trở về sau, có chứng nhận CO, CQ, tờ khai hải quan, giấy phép lưu hành, giấy phép nhập khẩu... - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. - Nguồn điện cung cấp: 12V DC/3A 2. Cấu hình cung cấp: <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 chiếc - Máy in nhiệt tích hợp: 01 chiếc - Que thử 12 thông số: 01 hộp - Khay chuyển que thử: 02 chiếc - Giấy in nhiệt: 02 cuộn - Bàn phím chống thấm nước: 01 chiếc - Bộ nguồn (bao gồm bộ chuyển đổi AC, dây nguồn, dây cáp RS232c hoặc tương đương): 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng Việt-Anh: 01 bộ 3. Tính năng, thông số kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"> - Phương pháp đo: đo sáng phản xạ - Công suất trung bình ≥ 300 xét nghiệm/giờ - Nhập ID bằng bộ đọc mã vạch hoặc bàn phím ngoài - Bộ nhớ ≥ 2000 xét nghiệm - In kết quả: thông qua máy in nhiệt tích hợp - Thông số đo: Glu (Glucose), Pro (Protein), pH (pH), Bld (Blood), Ket (Ketone), Nit (Nitrite), Bil (Bilirubin), Uro (Urobilinogen), SG (Specific Gravity), Leu (Leukocytes), AsA (Ascorbic Acid), CP (Compensation Pad). - Giao diện (cổng com) RS232c hoặc tương đương - Dễ dàng sử dụng và hoạt động hiệu quả với khay nạp nhiều que. - Các chế độ hoạt động: Chung/Từng que/Nhanh 	Máy	01
---	---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----

		<ul style="list-style-type: none"> - Dễ dàng lau chùi và bảo dưỡng - Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ - Truy cập được với hệ thống thông tin phòng lab (LIS) - Tương thích nhiều que thử khác nhau/hãng hoặc khác hãng. <p>4. Các yêu cầu khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao hàng trong thời gian: 30 ngày, tại đơn vị sử dụng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. - Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, thuế VAT và các chi phí khác... - Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu. - Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 6 tháng/ lần. 		
2	Nồi hấp tiết trùng	<p>1. Yêu cầu chung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tình trạng: Máy mới 100%. - Hàng hóa sản xuất năm 2022-2023 trở về sau, có chứng nhận CO, CQ, tờ khai hải quan, giấy phép lưu hành, giấy phép nhập khẩu... - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. - Nguồn điện: 220V/230V/240V, 50/60Hz. <p>2. Cấu hình cung cấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Giỏ hấp: 02 cái - Bình đựng nước thải: 1 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 cuốn <p>3. Tính năng, thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dung tích chứa ≥ 50 lít - Giải nhiệt độ từ $118 \leq$ độ C đến ≥ 134 độ C . - Cấu trúc: <ul style="list-style-type: none"> + Nắp và Khoang/buồng nồi hấp bằng thép không gỉ + Vỏ ngoài bằng thép tấm sơn phủ bảo vệ 	Cái	01

	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị nhiệt độ: Đồng hồ nhiệt độ/Áp suất - Hiển thị áp suất: Đồng hồ nhiệt độ/Áp suất - Chế độ hiển thị: Đèn LED chỉ thị: nguồn, gia nhiệt, tiết trùng, sấy khô, hoàn thành, quá nhiệt. - Hệ thống cung cấp nước: Bằng tay - Thời gian tiết trùng có thể cài đặt từ 0 đến ≥ 60 phút - Chức năng sấy khô: Tự động sấy khô, cài đặt thời gian sấy từ 0 đến ≥ 60 phút. - Van an toàn áp suất: Cài đặt tới $\geq 2.6\text{kg/cm}^2$ - Chức năng an toàn: <ul style="list-style-type: none"> + Chức năng bảo vệ quá nhiệt, quá áp + Có công tắc xả khẩn cấp. + Tay nắm nắp nổi hấp an toàn. + Cửa khóa áp lực tự động + Chức năng bảo vệ quá nhiệt, quá áp + Có công tắc xả khẩn cấp. + Có hệ thống an toàn mạch điện <p>4. Các yêu cầu khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao hàng trong thời gian: 30 ngày, tại đơn vị sử dụng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. - Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, thuế VAT và các chi phí khác... - Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu. - Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 6 tháng/ lần. 		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn.

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản thiết bị y tế: Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, cung cấp, thuế VAT và các chi phí khác...

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không có.

- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi đủ điều kiện thanh toán. (Trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

5. Các thông tin khác: yêu cầu cung cấp Catalogue thiết bị chào và các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật...

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thông báo đến các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm, tham gia có thể gửi Bảng báo giá cho đơn vị theo Mẫu báo giá tại *Phụ lục đính kèm*.

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn kính thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (báo cáo và đăng tải trang TTĐT SYT);
- Lãnh đạo TTYT;
- Trang TTĐT của TTYT TX Hoài Nhơn;
- Lưu: VT, KT, K Dược-TTB-VTYT.

GIÁM ĐỐC

Trần Hữu Vinh

Phụ lục : Mẫu báo giá
(Kèm theo Thông báo số / TB-TTYT, ngày /9/2023 của TTYT TX Hoài Nhơn)

Tên Công ty:.....
Địa chỉ:.....
Số ĐT:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – hạnh phúc

BÁO GIÁ CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] báo giá cho các hóa chất xét nghiệm như sau:

1. Báo giá cho các hóa chất xét nghiệm:

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/kối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngàytháng năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng năm 2023

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà
cung cấp⁽¹²⁾**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường

hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.