

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
TTYT TX HOÀI NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-TTYT
V/v cung cấp thông tin về giá
thực hiện bảo trì, bảo dưỡng,
vận hành hệ thống xử lý nước
thải môi trường tại TTYT
Hoài Nhơn, công suất:
100m³/ngày/đêm.

Hoài Nhơn, ngày tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Quý Công ty/Đơn vị có chức năng thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, vận hành hệ thống xử lý nước thải môi trường.

Căn cứ Luật bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư 02/2020/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

Để có cơ sở giá lập dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng, vận hành hệ thống xử lý nước thải môi trường năm 2024 tại TTYT Hoài Nhơn, công suất: 100m³/ngày/đêm”.

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn xin thông báo đến Quý Công ty/Đơn vị có chức năng thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, vận hành hệ thống xử lý nước thải môi trường tham gia chào giá theo danh mục sau:

Stt	Hạng mục bảo trì, bảo dưỡng	Nội dung công việc thực hiện	Quy cách, nhãn hiệu	Nhà sản xuất/Đơn vị thực hiện	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (VND)
1	Vệ sinh thiết bị, tủ điện, hệ thống đường ống định kỳ	Vệ sinh các bơm nước thải, bơm hóa chất, máy thổi khí, tủ điện, hệ thống đường ống, định kỳ 2 tháng/ 1 lần.			Đợt	6	
2	Bùn vi sinh xử lý nước thải	Cấp bùn vi sinh và nuôi cấy bùn vi sinh xử lý nước thải			Hệ thống	1	

3	Men vi sinh xử lý nước thải	Xử lý men vi sinh cho hệ thống			Gói	5		
4	Hóa chất Chlorine khử trùng Ca(ClO)₂	Xử lý hóa chất cho hệ thống			Thùng	3		
5	Hóa chất Mật rỉ (dinh dưỡng)	Xử lý hóa chất cho hệ thống			Can	8		
6	Hóa chất Xút NaOH (nâng pH)	Xử lý hóa chất cho hệ thống			Bao	8		
7	Chi phí thực hiện việc kiểm tra thiết bị hệ thống định kỳ và theo dõi vi sinh, kiểm tra công tác vận hành hệ thống định kỳ.	- Kiểm tra, theo dõi vận hành hệ thống định kỳ 2 tháng/ 1 lần. - Cùng với người vận hành của TTYT Hoài Nhơn, khắc phục các sự cố vận hành hệ thống xử lý nước thải.			Đợt	6		
8	Hút bùn dư thải bỏ từ hệ thống xử lý nước thải	Hút bùn dư thải bỏ từ hệ thống xử lý nước thải			Đợt	1		
Tổng giá (đã bao gồm VAT)								

2. Khi báo giá, đề nghị các đơn vị lưu ý những nội dung sau đây:

- Hiệu lực của báo giá: ≥ 60 ngày, kể từ ngày báo giá.
- Thời gian kiểm tra thiết bị hệ thống định kỳ và theo dõi, kiểm tra công tác vận hành hệ thống định kỳ 2 tháng/1 lần.
- Giá của dịch vụ đã bao gồm Thuế VAT; chi phí kiểm tra, theo dõi, vận hành định kỳ và tất cả các chi phí khác có liên quan (Trừ chi phí sửa chữa, thay thế).

3. Yêu cầu về thông tin cung cấp:

- Số lượng của báo giá: 01 bản gốc.
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt.
- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng.

- Người đại diện cho Công ty/Doanh nghiệp tham dự chào giá phải ghi rõ tên Công ty/Doanh nghiệp, địa chỉ trên bì thư báo giá.
- Bảng báo giá phải được bỏ vào phong bì thư dán kín để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc báo giá.

4. Thông tin nhận báo giá:

- Báo giá gửi qua đường bưu điện về nơi nhận: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn (Phòng Văn thư lưu trữ). Số điện thoại: 0256.3765.892.

- Địa chỉ: 428 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

5. Thời gian gửi Báo giá về Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn đến hết ngày 03/4/2024 (Trong giờ hành chính).

Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo đơn vị;
- Trang TTĐT của đơn vị;
- Lưu: VT, TCKT, KSNK-DD.

GIÁM ĐỐC

Trần Hữu Vinh