

Số: /TTYT-TCG

Hoài Nhơn, ngày tháng 3 năm 2025

V/v báo giá vật tư y tế, công cụ  
dụng cụ để phục vụ công tác khám  
bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn có nhu cầu mua vật tư y tế, công cụ dụng cụ để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Để có cơ sở tham khảo xây dựng giá dự toán gói thầu/nội dung mua sắm. Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn trân trọng kính mời các nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm gửi bản báo giá, catalogue và các tài liệu liên quan, với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn.

Địa chỉ: 428 Nguyễn Chí Thanh, khu Phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phòng Tài chính Kế toán, SĐT: 02563.865.213 hoặc SĐT: 0914.50.50.33,  
email: ttytxhoainhon@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Báo giá gửi qua đường bưu điện về nơi nhận: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn (Phòng Văn thư lưu trữ). Số điện thoại: 0256.3865.213.

- Địa chỉ: 428 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. (Đồng thời gửi file mềm (Word hoặc Excel) và file Scan báo giá gốc qua địa chỉ Email: ttytxhoainhon@gmail.com).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 21 tháng 3 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2025.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục mua sắm

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Số lượng
1	ĐÈN SƯỜI ẤM	Bóng đèn: 12V-20W Điện thế: 220V Điều chỉnh chiều cao đèn từ 1m - 1,7 m, Chóa đèn: Phản quang hội tụ, ánh sáng lạnh Dây nguồn: 2,8 - 3m Cổ định vị xoay đến gần 3600 Cường độ ánh sáng: $\geq 25.000$ Lux	Cái	3
2	ĐÈN KHÁM CÁC LOẠI (ĐÈN GÙ)	Bóng đèn: 12V-20W Điện thế: 220V Điều chỉnh chiều cao đèn từ 1m - 1,7 m, Chóa đèn: Phản quang hội tụ, ánh sáng lạnh Dây nguồn: 2,8 - 3m Cổ định vị xoay đến gần 3600 Cường độ ánh sáng: $\geq 25.000$ Lux	Cái	3
3	MÁY KHÍ DUNG SIÊU ÂM	Nguồn điện: AC, 50/60Hz Tiêu thụ điện: 40VA/39VA (50Hz/60Hz) Tần số siêu âm: 1.7MHz Tốc độ phun khí dung tối đa: + 3.5mL/phút (tại dung tích lưu lượng khí (Air Flow) mức 3, phun khí dung (Nebulization) mức 5 + 0.7mL/phút (tại dung tích lưu lượng khí (Air Flow) mức 1, phun khí dung (Nebulization) mức 1 Kích thước partial hạt phun: MMAD 5.5 $\mu$ m Dung tích chai đựng dung dịch: $\geq 100$ mL Dung tích nước kích hoạt: $\geq 200$ mL Tốc độ lưu thông khí tối đa: $\geq 16$ L/phút Đồng hồ hẹn giờ: 1~30 phút. & liên tục. Thiết bị an toàn: cảm biến mực nước, nắp quạt, cảm biến nhiệt Kích thước: rộng 260 x ngang 145 x cao 195mm Trọng lượng: 2.4kg (máy chính)	Cái	1
4	ĐÈN CỤC TÍM	Nguồn điện: 220 V Kích thước: 120 cm Máng đèn hình chữ C Inox	Cái	1

		Công suất :30W-40W Bóng đèn cực tím dài 1m2:220V, 30W- 40W		
5	XE ĐẨY CẤP PHÁT THUỐC VÀ DỤNG CỤ	Vật liệu: Inox 304. Có 2 tầng Kích thước (DxRxC): 800mm x 600mm x 900mm Khung xe bằng ống inox Ø 22mm, dày 0,7mm 02 mặt bàn inox tấm liền dày 0,8mm Có 04 bánh xe (02 bánh xe có khóa)	Cái	3
6	XE ĐẨY BỆNH NHÂN NẪM	Kích thước: 1900(D) x 600(R) x 750(C) mm Xe gồm 2 phần: Xe và cáng, cáng có thể nhấc ra khỏi xe Khung xe làm bằng ống Ø32x1mm, khung cán làm bằng ống Ø25x1mm Mặt cáng làm bằng inox tấm dày khoảng 1.0mm, bọc ôm khít khung cáng. Lan can làm bằng Ø19x1mm, có thể hạ xuống gấp gọn phía dưới cáng Đệm mút dày khoảng 50mm bọc bằng vải chống thấm và dễ vệ sinh Có cọc treo chai hoặc túi truyền dịch Bốn bánh xe Ø120mm, (02 bánh xe có khóa)	Cái	6
7	XE ĐẨY BỆNH NHÂN NGỒI	Kích thước tổng khoảng: 1000(D) x 630(R) x 900(C) mm. Nặng khoảng 16 kg. Kích thước ghế ngồi khoảng: 400(D) x 450(R) x 450(C) mm. Xe xếp được rộng khoảng 320mm. Gát chân tháo rời và tăng đưa cao thấp phù hợp với người sử dụng. Nệm Simili - Bánh xe sử dụng niềng nhựa, vỏ đặc. Xe lăn sử dụng ống tuýp thép không rỉ ống Ø22x1.2mm	Cái	7
8	BÀN TIỂU PHẪU	Kích thước khoảng: 1900(D) x 600(R) x 700(C)mm. Khung chân làm bằng ống Ø32x1.0mm. Giằng khung chân làm bằng ống Ø25x0.7mm và Ø19x0.7mm.	Cái	1

		<p>Khung mặt bàn làm bằng hộp 30x30x1mm. Mặt bàn làm bằng inox tấm dày 0.8mm và giằng mặt dưới chắc chắn. Phần đầu của bàn có thể nâng lên hạ xuống từ 0° đến 60° thông qua thanh răng dày 2mm. Mặt bàn có nệm dày 50mm. Chân bàn có bịt đầu cao su.</p>		
9	BÀN ĐỂ DỤNG CỤ Y TẾ	<p>Kích thước tổng: 600(D) x 500(R) x 1000-1500(C) mm Khung đỡ khay bằng La 40x3mm Khay inox có kích thước: 500(D)x350(R)x35(C) mm Trụ đỡ khay bằng hộp 20x20x1mm Trụ chân bằng ống Ø32x1mm Chân bàn mayo được làm bằng Inox hộp 50x50x0.7mm Bàn có 2 Càng trước để trụ vững Hai bánh xe sau Ø50.</p>	Cái	3
10	XE TIÊM THUỐC 3 TẦNG 2 HỘC 2 XÔ	<p>Kích thước: 800(D) x 500(R) x 950(C)mm 4 chân được làm bằng ống Ø25x0.7mm Mặt tầng làm bằng inox tấm dày 0.8mm Mặt hộc bằng inox dày 0.5 - 0.8mm 2 hộc kéo được lắp ray trượt, đóng mở nhẹ nhàng. Lan can 4 phía bằng inox Ø13x0.5mm Tay đẩy bằng ống Ø19x1.0 mm Có 02 xô inox kích thước (Ø160 - Ø230) x 220 mm Vòng xô inox tấm dày 3mm 4 bánh xe xoay đa chiều Ø80, (02 bánh xe có khóa)</p>	Cái	12
11	ĐÈN ĐỌC PHIM 2 BÓNG	<p>Đèn đọc phim CT, MRI, X Quang Kích thước đèn theo số lượng phim: 2,3,4. Đèn có kẹp giữ phim chắc chắn Đèn chiếu sáng bằng đèn led nên tiết kiệm điện, nguồn sáng ổn định và độ bền cao. Nguồn điện: 220VAC, 50Hz</p>	Cái	3
12	MÁY TEST NHANH ĐƯỜNG HUYẾT	Men/ Công nghệ đo: FAD-GDH/Cảm biến điện hóa	Cái	2

		<p>Hiệu chuẩn đo lường: Huyết tương  Mẫu máu để đo: Mao mạch, Tĩnh mạch, Động mạch, Sơ sinh  Khối lượng mẫu tối thiểu: 0,75 <math>\mu</math>L  Dải đo: Từ 10-600 mg/dL (0,6 – 33,3 mmol/L)  Thời gian đo: 5 giây  Dung lượng bộ nhớ: 1000 lần đo kèm theo ngày giờ  Tiết kiệm điện: Máy tự động tắt sau 2 phút hoặc sau 4 giây khi nhấn nút tắt nguồn  Nhiệt độ hoạt động: 6 - 44  Độ ẩm hoạt động: 10 - 90 %  Hematocrit: 20 - 70%  Nguồn điện: 2 viên CR 2032  Tuổi thọ của pin: Khoảng 1000 lần đo  Kích cỡ: 96 x 46 x 17,5 mm  Trọng lượng: Khoảng 65 g (gồm cả pin)  Màn hình: LCD  Diện tích hiển thị: 55 x 37 mm</p>		
13	MÁY KHÍ DUNG MŨI HỌNG	<p>Nén khí Omron NE-C900 HEM-7361T - Automatic Blood Pressure Monitor  Kích thước hạt: 3 <math>\mu</math>m  Tốc độ xông: 0,4ml/phút  Thể tích cốc: 2 - 7 ml  Khối lượng: 2,2 kg (chỉ tính máy chính)  Kích thước: (175 x 110 x 215) mm  Nguồn: 220-240V, 50 Hz</p>	Cái	7
14	ĐÈN CLAR	<p>Đèn đọc phim CT, MRI, X Quang  Kích thước đèn theo số lượng phim: 2,3,4.  Đèn có kẹp giữ phim chắc chắn  Đèn chiếu sáng bằng đèn led nên tiết kiệm điện, nguồn sáng ổn định và độ bền cao.  Nguồn điện: 220VAC, 50Hz</p>	Cái	2
15	MÁY ĐIỆN CHÂM 6 CỌC	<p>Hỗ trợ dò tìm huyết trên cơ thể con người  Có 5 dạng xung (tương ứng với các công dụng trị liệu khác nhau) để lựa chọn: Sóng liên tục, Sóng không liên tục, Sóng nén, Sóng dao động lên xuống, Sóng tắt mở.</p>	Cái	10

		<p>Tần số xung điện dao động từ 1,2Hz đến 55Hz và bề rộng của bước sóng từ 0,6ms</p> <p>Nguồn cung cấp 1 pha 220V/50Hz hoặc pin 9V</p> <p>Nguồn đầu vào: ít hơn 20VA</p> <p>6 kênh đầu ra, kích thích 12 điểm cùng 1 lúc</p> <p>Điều chỉnh cường độ xung</p> <p>Chức năng hẹn giờ: Từ 0-60 phút <math>\pm 10\%</math></p> <p>Kích thước 220x 170 x75 mm</p>		
16	CÂN SỨC KHOẺ	<p>Dùng để theo dõi kiểm tra cân nặng thường xuyên cho cá nhân, gia đình</p> <p>Đễ sử dụng, thiết kế đẹp</p> <p>Đèn LED giúp nhìn cân nặng trong tối</p> <p>Cảm biến cân nặng thế hệ thứ 4 mới nhất</p> <p>Màn hình LCD, đèn nền</p> <p>Tự động hiệu chuẩn</p> <p>Cân nặng tối thiểu: 2,5kg, tối đa: 150kg</p> <p>Độ phân giải 0.1kg</p> <p>Nguồn: 3v Pin 3A</p> <p>Có 2 màu: xanh, xám</p>	Cái	11
17	CÂN TRẺ SƠ SINH	<p>Khoảng cân: Từ 1 kg - 20 kg</p> <p>Khoảng đo: Từ 30 cm - 150 cm</p> <p>Đơn vị chia nhỏ nhất: 10gr</p> <p>Nguồn pin sử dụng: 01 pin alkaline 9V</p>	Cái	2
18	CÂN TRỌNG LƯỢNG TRẺ EM CÓ THUỐC ĐO CHIỀU CAO	<p>Trọng lượng cơ thể: Max120kg. Sai số <math>\pm 0,5</math>kg</p> <p>Đo chiều cao: Phạm vi đo 70-190cm. Dung sai <math>\pm 0,5</math>cm</p> <p>Kích thước bàn cân (L x W): 280 x380mm</p> <p>Kích thước tổng thể: (Z x W x H): 950 x 300 x 290 mm</p> <p>Trọng lượng: 14 kg</p> <p>Mặt cân TZ -120 có hình tròn, vạch chia rõ ràng từng 500g</p> <p>Đường viền hình tròn được mạ crôm sáng bóng</p> <p>Tấm đế chân bằng cao su</p> <p>Trục cân được gắn với đế gang bằng 03 con ốc, dễ lắp đặt</p>	Cái	2

		<p>Chỉnh kim đồng hồ về số “0” bằng con ốc sau đầu cân</p> <p>Thước đo có thể thu gọn lại vào trong khung của cân khi không sử dụng</p> <p>Có giấy chứng nhận kiểm định</p>		
19	DÂY GẮN MÁY ĐIỆN CHÂM	<p>Dây châm cứu 2 đầu phù hợp với máy điện châm KWD – 808I</p> <p>Đầu giắc tròn 3.5mm</p> <p>Đầu kẹp cá sấu bằng kim loại</p>	Cái	30
20	GIÁ TREO DỊCH TRUYỀN	<p>Đường kính chân đế khoảng 400 mm</p> <p>Chân bằng hộp inox kích thước hộp 25x50x0.7mm</p> <p>4 chân có bánh xe, có phanh hãm.</p> <p>Có móc treo chai, lọ truyền.</p>	Cái	25
21	BỘ SỨC RỬA DA DÀY	<p>Công dụng: Dùng để thông rửa dạ dày</p> <p>Size: 28 # (lớn), 22 # (nhỏ)</p> <p>Quy cách: Gói 1 cái, thùng 50 cái</p>	Cái	2
22	BÓNG ĐÈN NỘI KHÍ QUẢN	Bóng đèn Pakistan	Cái	10
23	BÓNG ĐÈN CHIẾU VÀNG DA 0,6M	<p>Bước sóng UV: 420 ~ 470nm</p> <p>Màu: ánh sáng xanh dương</p> <p>Chiều dài bóng: 60 cm</p> <p>Kiểu bóng: Tuýp</p> <p>Chân cắm: 2 Pin ở 2 đầu</p>	Cái	10
24	BỘ DÂY MÁY ĐIỆN TIM VÀ 06 NÚM ĐIỆN CỰC	<p>Cáp điện tim: 01 bộ</p> <p>Điện cực hút ở ngực bằng núm cao su: 06 cái</p> <p>Điện cực kẹp chi: 04 cái</p>	Cái	1
25	MẶT NẠ BÓP BÓNG NGƯỜI LỚN	<p>Bóp bóng bằng silicone cỡ người lớn: 01 cái</p> <p>Mặt nạ bằng silicone: 01 cái</p> <p>Túi trữ khí oxy 2900ml: 01 cái</p> <p>Van giới hạn áp suất: 60cmH<sub>2</sub>O</p> <p>Thẻ tích bóng 1600ml</p> <p>Dây dẫn khí oxy: 01 cái</p> <p>Airway cỡ số 80, 90, 100mm: 03 cái (mỗi loại 1 cái)</p> <p>Hộp đựng: 01 cái</p>	Cái	5
26	MẶT NẠ BÓP BÓNG TRẺ EM	<p>Bóp bóng bằng silicone cỡ trẻ em: 01 cái</p> <p>Mặt nạ bằng silicone: 01 cái</p> <p>Túi trữ khí oxy 2900ml: 01 cái</p> <p>Van giới hạn áp suất: 40cmH<sub>2</sub>O</p> <p>Thẻ tích bóng 500ml</p> <p>Dây dẫn khí oxy: 01 cái</p>	Cái	5

		Airway cỡ số 60, 70, 80mm: 03 cái (mỗi loại 1 cái) Hộp đựng: 01 cái		
--	--	---	--	--

**2. Các tài liệu khác cần cung cấp bao gồm:**

- Catalogue, tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của vật tư y tế, công cụ dụng cụ.

- Giá trúng thầu trong vòng 12 tháng (nếu có) kèm theo quyết định trúng thầu hoặc đường like công khai kết quả trúng thầu.

Báo giá được đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên, đóng dấu.

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thông báo đến các nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm, tham gia gửi Bảng báo giá cho đơn vị theo (*Mẫu báo giá đính kèm*).

Rất mong sự hợp tác của Quý Công ty/doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn./.

*(Công văn này thay thế Công văn số 278/TTYT-TCKT ngày 21/3/2025 của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn).*

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo TTYT;
- Đăng tải TTTĐT đơn vị;
- Lưu: VT, TCKT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Hữu Vinh**



**Phụ lục: Mẫu báo giá***(Kèm theo Công văn số /TTYT-TCKT, ngày / /2025 của TTYT TX Hoài Nhơn)*

Tên Công ty:.....

Địa chỉ:.....

Số ĐT:.....

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập- Tự do – hạnh phúc****BÁO GIÁ****Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn, chúng tôi ..... *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp]* báo giá cho test nhanh đường huyết và kim lấy máu, như sau:

1. Báo giá cho vật tư y tế, công cụ dụng cụ *(đã bao gồm VAT và cước phí vận chuyển, .... đến tận kho Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn)*

ST T	Tên hàng hoá	Ký, mã, nhãn hiệu, model,	Cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật	Xuất xứ/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá VAT (VND)	Thành tiền (VND)
1	Hàng hoá 1							
2	Hàng hoá 2							
n	...							

*(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)*

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ..... ngày, kể từ ngày .....tháng ..... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm ... *[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng 3 năm 2025

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp**

*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*