

Số: /QĐ-TTHN

Tam Quan, ngày tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2025 thuộc dự toán mua sắm Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2025

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác (không thuộc đối tượng là tài sản công) của tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 93/2024/NQ-HĐND ngày 04/11/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Bãi bỏ khoản 2 Điều 14 Quy định Ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của Hội đồng

nhân dân tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-TTYT ngày 26/9/2025 của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTHN ngày 07/10/2025 của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2025;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2025, ngày 13/11/2025 của Tổ Chuyên gia;

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn và với các nhà thầu.

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia, Trưởng khoa Dược - VT, TBYT, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2025, bao gồm:

1. Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT: IB2500439363 - 00
- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2025.
- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): **547.399.091 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi bảy triệu ba trăm chín mươi chín nghìn không trăm chín mươi mốt đồng).
- Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Hoài Nhơn
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo từng phần (lô).
- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

TT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Giá dự thầu	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá (nếu có)	Điểm kỹ thuật (nếu có)	Giá đánh giá (nếu có)	Giá trúng thầu (VNĐ)	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO	4101134695	244.960.000	244.960.000	-	-	244.960.000	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 31/01/2026	(Phụ lục kèm theo)
2	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ ĐÌNH CAO	4300795516	28.550.000	28.550.000	-	-	28.550.000	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 31/01/2026	
3	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO HÂN	4101361842	8.307.348	8.307.348	-	-	8.307.348	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 31/01/2026	
4	CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT LINH ANH	4100867273	51.328.467	51.328.467	-	-	51.328.467	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 31/01/2026	
5	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO	0106892737	138.400.000	138.400.000	-	-	138.400.000	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 31/01/2026	
Tổng: 05 nhà thầu							471.545.815			

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu

TT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Phần/lô nhà thầu tham dự ¹	Lý do nhà thầu không trúng thầu
1	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HTMED	6001764055	PP2500453626 (Máy khí dung các loại)	E-HSDT Xếp hạng 2
2	CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO	4101134695	PP2500453626 (Máy khí dung) các loại	E-HSDT Xếp hạng 3

3	CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO	4101134695	PP2500453627 (Bàn y tế các loại)	E-HSDT Xếp hạng 2
4	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO HÂN	4101361842	PP2500453630 (Xe y tế các loại)	E-HSDT Xếp hạng 2
5	CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO	4101134695	PP2500453630 (Xe y tế các loại)	E-HSDT Xếp hạng 3
6	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ	0100280696	PP2500453630 (Xe y tế các loại)	E-HSDT Xếp hạng 4

4. Thông tin về hàng hóa trúng thầu (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao cho Tổ chuyên gia đấu thầu, Phòng Tài chính - Kế toán, Khoa Dược - VT, TBYT căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Trưởng khoa Dược - VT, TBYT, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, nhà thầu trúng thầu và các khoa phòng, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lãnh đạo TTYT;
- Đăng Trang TTĐT tại đơn vị;
- Lưu: VT, P.TCKT, KD.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
GIÁM ĐỐC**

Trần Hữu Vinh

Phụ lục

THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA, THIẾT BỊ TRÚNG THẦU

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-TTHN ngày /11/2025 của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn)

TT	TT phần (lô)	Mã phần (lô)	Tên phần (lô)	Danh mục hàng hóa	Mặt hàng dự thầu	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượn g	Đơn giá trúng thầu (VND)	Thành tiền (VND)
		TÊN NHÀ THẦU 1: CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO Mã định danh: vn4101134695 Mã số thuế: 4101134695 Địa chỉ: 41 Xuân Thủy, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai												244.960.000
	1	PP25004 53624	Bộ dụng cụ khí quần											158.900.000
1	1.1			Bộ đặt nội khí quần	Bộ đặt nội khí quần	810- 921-03	Medical Devices	Pakistan	Medical Devices	Cấu hình bao gồm: Lưỡi đặt nội khí quần Mac Intosh số 1: 01 cái Lưỡi đặt nội khí quần Mac Intosh số 2: 01 cái Lưỡi đặt nội khí quần Mac Intosh số 3: 01 cái Lưỡi đặt nội khí quần Mac Intosh số 4: 01 cái Cán pin trung: 01 cái Hộp đựng: 01 cái Tính năng kỹ thuật: Lưỡi đèn tích hợp sợi quang, dễ tiết trùng Độ sáng 20.000 lux với đèn LED 2.5V Không mạ Chrome Tiệt trùng ở nhiệt độ 134 C khoảng 2000 lần. Không ảnh hưởng bất lợi khi sử dụng ETO, hấp khử trùng bằng hơi nước hoặc bằng cách ngâm trong Sporax hoặc Cidex. Có thể khử trùng Plasma Thông số kỹ thuật: Lưỡi số 1, kích thước 93 x 68 mm Lưỡi số 2, kích thước 115 x 90 mm Lưỡi số 3, kích thước 135 x 110 mm Lưỡi số 4, kích thước 155 x 130 mm	Bộ	2	10.200.000	20.400.000
2	1.2			Bộ đặt nội khí quần có camera	Bộ đặt nội khí quần có camera	CR31D	Shenzhen Coreray Technolo gy Co., Ltd	Trung Quốc	Shenzhen Coreray Technolo gy Co., Ltd	Cấu hình bao gồm: - 01 Máy chính - 01 Sạc usb - 01 Cáp sạc usb - Nắp nối bảo vệ đầu dò - 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh - 03 Lưỡi đặt nội khí quần sử dụng nhiều lần MAC2, MAC3, MAC4 Thông số kĩ thuật: - Độ phân giải camera: 1280*720 px, Góc nhìn:	Bộ	3	41.700.000	125.100.000

										60°, Hiển thị góc xoay (Đọc, ngang): 0°~150°, 0°~270° - Độ sáng nguồn LED: 1000 lux - Định dạng lưu trữ: video (MJPEG), photo (JPG) - Màn hình: 4.5" LCD cảm ứng, Độ phân giải màn hình: 854 x 480 - Cảnh báo: đèn LED đỏ nhấp nháy trước khi tự động tắt - Nguồn điện: Pin lithium có thể sạc lại / 3500mAh, Tuổi thọ pin 1000 times - Thời gian sử dụng/ sạc điện: 5h - Thời gian sạc điện: 4h - Để sạc không dây: nguồn cấp 100 – 240VAC, 50/60Hz, 5V2A				
3	1.3			Bộ khai khí quần	Bộ khai khí quần	WS- 784- 002	Weldon Instrumet ns	Pakistan	Weldon Instrumet ns	I. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2025 trở về sau, thiết bị mới 100%. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 II. Cấu hình cung cấp đáp ứng: - Cán dao số 3, dài 12CM: 1 cái - Kẹp mạch máu Rochester Pean cong dài 14CM: 1 cái - Bánh khí quản BOSE, cong trái, dài 16CM: 1 cái - Bánh khí quản BOSE, cong phải, dài 16CM: 1 cái - Bánh khí quản ITERSON, nhọn, dài 16CM: 1 cái - Bánh khí quản Laborde dài 14CM: 1 cái - Ống mở khí quản Jackson, 55mm, Ø 6mm, số 2: 1 cái - Ống mở khí quản Jackson, 65mm, Ø 8mm, số 4: 1 cái - Que thăm lòng máng Grooved, dài 14CM: 1 cái - Ống hút Fergusson, dài 20CM, Ø 2.5 mm, Ø 6-9 mm, Olive: 1 cái - Kẹp dị vật mũi Troeltsch (Wilde) dài 12CM: 1 cái - Kẹp dị vật mũi Lucae, dài 14CM: 1 cái - Kẹp phẫu tích không máu dài 14CM: 1 cái - Kẹp mô 1x2T dài 14CM: 1 cái - Hộp đựng dụng cụ, có nắp, Dài 230mm x Rộng 130mm x Cao 50mm: 1 cái	Bộ	2	6.700.000	13.400.000
	2	PP25004 53625	Đèn các loại											29.960.000
4	2.1			Đèn khám các loại (Đèn gù)	Đèn khám các loại (Đèn gù)	ĐG	Công ty TNHH Sản Xuất TM DV Thành Nhân TNE	Việt Nam	Công ty TNHH Sản Xuất TM DV Thành Nhân TNE	Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100% - Tiêu chuẩn: ISO 13485 Cấu hình: - Thân đèn chính: 01 cái - Đầu đèn: 01 cái - Bóng đèn: 01 cái (Đuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn)	Cái	4	700.000	2.800.000

										- Chiều cao đèn từ 1m – 1,7m. - Dây nguồn: 1 dây (2m8 - 3m) - Cổ định vị xoay đèn gần 360 độ - Cường độ ánh sáng: 25.000 Lux - Nguồn điện sử dụng: 220V - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ				
5	2.2			Đèn cực tím	Đèn cực tím	BĐY4 3-04-KITA	Công ty TNHH Kiến Tạo (KITA)	Việt Nam	Công ty TNHH Kiến Tạo (KITA)	Yêu cầu chung: Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; ISO 9001 Cấu hình: - Máng đèn UV: 1,2 m - Công suất: 36 W - Điện áp 220 V/50 -60Hz - Kích thước bóng: dài 1,2 m - Có diện tích khử trùng phòng 30 m2	Cái	4	940.000	3.760.000
6	2.3			Bóng đèn chiếu vàng da	Bóng đèn chiếu vàng da	Ningbo David Medical Device Co.,Ltd	Ningbo David Medical Device Co.,Ltd.	Trung Quốc	Ningbo David Medical Device Co.,Ltd.	Bước sóng UV: Trong khoản 420nm đến 470nm Màu: ánh sáng xanh dương. Chiều dài bóng: 60 cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 :2016	Cái	10	180.000	1.800.000
7	2.4			Đèn treo trần (đèn Clar)	Đèn treo trần (đèn Clar)	BT-410A	Bistos	Hàn Quốc	Bistos	Yêu cầu chung: Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 Cấu hình: • Bộ đèn chính : 01 Cái • Nguồn Pin : 01 Cái • Nguồn sạc : 01 Cái • Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 Bộ Thông số kỹ thuật • Cường độ sáng: 30,000 lux • Tuổi thọ đèn LED: 50,000 giờ • Nhiệt độ màu: 6,000 kelvin • Nguồn Pin : 3,7 V • Hoạt động liên tục 4 giờ • Dung lượng Pin: 2200 mA • Loại Pin: Lithum-ion • Thời gian sạc đầy pin: 4 giờ	Cái	2	4.500.000	9.000.000
8	2.5			Đèn sưởi ấm	Đèn sưởi ấm	QH-1026	Saiko	Trung Quốc	Saiko	Yêu cầu chung: Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100% Cấu hình gồm: - Thân đèn chính: 01 cái - Số lượng bóng đèn: 3 bóng - Chất liệu vỏ: Nhựa cao cấp - Bảng điều khiển: Nút vận Thông số kỹ thuật: - Công suất: 1.200W - Nguồn điện áp: 220V/50Hz - Công nghệ sưởi: Hồng ngoại	Cái	7	1.800.000	12.600.000

										- Diện tích sử dụng: 20m2				
	3	PP25004 53628	Bộ dụng cụ phẫu thuật các loại											44.000.000
9	3.1			Bộ dụng cụ tiểu phẫu (8 chi tiết)	Bộ dụng cụ tiểu phẫu (8 chi tiết)	Hilbro	Hilbro	Pakistan	Hilbro	I. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2025 trở về sau, thiết bị mới 100%. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 II. Cấu hình cung cấp đáp ứng: 1. Hộp Inox chữ nhật kích thước Dài 22cm x Cao 7cm x Rộng 11cm: 01 cái 2. Kelly (Panh) thẳng dài 12cm: 02 cái 3. Kelly (Panh) cong dài 12cm: 02 cái 4. Phẫu tích có mẫu dài 12cm: 01 cái 5. Kim kẹp kim dài 14cm: 01 cái 6. Kéo thẳng 2 đầu nhọn dài 14cm: 01 cái 7. Cán dao số 3: 01 cái 8. Chén inox đường kính 8cm, cao 5cm: 01 cái	Bộ	1	3.600.000	3.600.000
10	3.2			Bộ dụng cụ tiểu phẫu (12 chi tiết)	Bộ dụng cụ tiểu phẫu (12 chi tiết)	Hilbro	Hilbro	Pakistan	Hilbro	I. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2025 trở về sau, thiết bị mới 100%. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 II. Cấu hình cung cấp đáp ứng: 1. Kẹp phẫu tích có mẫu dài 10cm: 01 cái 2. Kẹp phẫu tích không mẫu dài 10cm: 01 cái 3. Panh thẳng không mẫu dài 12cm: 01 cái 4. Kelly cong không mẫu dài 12cm: 01 cái 5. Kéo phẫu thuật cong nhọn dài 12cm: 01 cái 6. Kéo phẫu thuật thẳng nhọn dài 12cm: 01 cái 7. Kẹp khăn lỗ dài 12cm: 01 cái 8. Cán dao mổ dài 12cm: 01 cái 9. Kẹp kim Hegar dài 12cm: 01 cái 10. Kẹp răng chuột Allis dài 12cm: 01 cái 11. Hộp Inox chữ nhật kích thước Dài 24cm x Rộng 12cm x Cao 6cm: 01 cái 12. Chén Inox đường kính 8cm, cao 5cm: 01 cái	Bộ	1	3.900.000	3.900.000
11	3.3			Bộ vi phẫu mạch máu	Bộ vi phẫu mạch máu	Hilbro	Hilbro	Pakistan	Hilbro	I. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2025 trở về sau, thiết bị mới 100%. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 II. Cấu hình cung cấp đáp ứng: 1. Hộp Inox chữ nhật kích thước Dài 22cm x Cao 7cm x Rộng 11 cm: 01 cái 2. Kelly (Panh) thẳng dài 12cm: 01 cái 3. Kelly (Panh) cong dài 12cm: 01 cái 4. Phẫu tích có mẫu dài 9cm (mẫu: 0,03cm; đầu kẹp: 0,3cm): 01 cái 5. Phẫu tích không mẫu dài 9cm (đầu kẹp: 0,4cm): 02 cái 6. Kim kẹp kim khâu cong có khóa dài 12,5cm	Bộ	1	9.500.000	9.500.000

										(hàm kẹp 0,9cm): 01 cái 7. Kìm kẹp kim khâu thẳng không khóa dài 12,5cm (hàm kẹp 0,9cm): 01 cái 8. Kéo thẳng 2 đầu nhọn dài 11 cm: 01 cái 9. Kéo cong 2 đầu nhọn dài 11 cm: 01 cái 10. FARABEUF dài 14 cm: 02 cái 11. Cán dao số 3: 01 cái 12. Chén Inox đường kính: 8cm; cao: 5cm: 01 cái				
12	3.4			Bộ dụng cụ tháo nẹp vít đa năng	Bộ dụng cụ tháo nẹp vít đa năng	Wuyang	Wuyang	Trung Quốc	Wuyang	I. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2025 trở về sau, thiết bị mới 100%. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 II. Cấu hình cung cấp đáp ứng: 1. Vít chéo: 01 cái 2. Vít tam giác: 01 cái (Ø2.0) 3. Rãnh: 2 cái (size 3.0mm và 6.0mm) 4. Tuốt nơ vít vuông: 2 cái (size 1.2mm và 1.5mm) 5. Chụp vít trong có ren: 3 cái (size 4.0mm, 5.0mm và 6.5mm) 6. Tuốt nơ vít lục giác: 9 cái (size SW1.5, SW2.0, SW2.5, SW3.0, SW 3.5, SW4.0, SW4.5, SW5.0 và SW5.5) 7. Tuốt nơ vít xương cột sống chữ T: 1 cái 8. Chụp tạo đường hầm: 6 cái (size Ø2.0, Ø2.7, Ø4.0, Ø5.0, Ø6.5 và Ø8.0) 9. Vít ngược: 5 cái (size SW2.0, SW2.5, SW2.7, SW3.5 và SW4.0) 10. Tuốt nơ vít hoa mai: 11 cái (T6, T6.2, T7, T8, T9, T10, T15, T18, T20, T25, T30) 11. Mũi khoan phá vít: 3 cái (SW4.0, SW5.0, SW6.0) 12. Móc: 1 cái 13. Doa: 1 cái 14. Cán chữ T: 1 cái 15. Cán tay thẳng: 1 cái 16. Chụp vít: 2 cái (3.5mm và 4.5mm) 17. Kim chết rút đinh: 1 cái 18. Đục mỏng: 1 cái (8mm)	Bộ	1	27.000.000	27.000.000
	4	PP25004 53633	Micropipette tự động											7.500.000
13	4.1			Micropipette tự động 0.5-10µl	Micropipette tự động 0.5-10µl	DLAB Scientific Co., Ltd	DLAB Scientific Co., Ltd	Trung Quốc	DLAB Scientific Co., Ltd	Micropipet 1 kênh, thể tích: 0.5-10µl; - Thiết kế công thái học với sự phân bố trọng lượng hợp lý - Piston hỗ trợ từ tính cho kết quả nhất quán - Đầu tip làm bằng PVDF có độ bền cao chống lại sự ăn mòn. - Lực bấm nhẹ - Cơ chế khóa để ngăn sự thay đổi thể tích ngẫu nhiên	Cái	1	2.500.000	2.500.000

										nhiên trong quá trình sử dụng. - Có thể hấp tiết trùng nguyên cây - Được chế tạo bằng vật liệu có độ bền cao để chống lại sự ăn mòn hóa học và vật lí - Màn hình lớn hiển thị số dễ đọc. - Tương thích với nhiều loại đầu tít. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ. - Đạt tiêu chuẩn chất lư				
14	4.2			Micropipett e tự động 10-100µl	Micropipett e tự động 10-100µl	DLAB Scienti fic Co., Ltd	DLAB Scientific Co., Ltd	Trung Quốc	DLAB Scientific Co., Ltd	Micropipet 1 kênh, thể tích: 10-100µl - Thiết kế công thái học với sự phân bố trọng lượng hợp lí - Piston hỗ trợ từ tính cho kết quả nhất quán - Đầu tít làm bằng PVDF có độ bền cao chống lại sự ăn mòn. - Lực bấm nhẹ - Cơ chế khóa để ngăn sự thay đổi thể tích ngẫu nhiên trong quá trình sử dụng. - Có thể hấp tiết trùng nguyên cây - Được chế tạo bằng vật liệu có độ bền cao để chống lại sự ăn mòn hóa học và vật lí - Màn hình lớn hiển thị số dễ đọc. - Tương thích với nhiều loại đầu tít. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.	Cái	1	5.000.000	5.000.000
	5	PP25004 53634	Bộ dây cáp và nút điện cực dùng cho máy điện tim Nihon Kohden											4.600.000
15	5.1			Bộ dây cáp máy điện tim	Bộ dây cáp máy điện tim	Shenzh en Upnme d Equip ment Co., Ltd.	Shenzhen Upnmed Equipme nt Co., Ltd.	Trung Quốc	Shenzhen Upnmed Equipme nt Co., Ltd.	- Dây cáp gắn vào máy điện tim, có đầu nối, chất liệu: vỏ nhựa, dùng để lấy tín hiệu điện tim từ bệnh nhân đưa về máy điện tim. - Bộ dây cáp tương thích, sử dụng được cho máy điện tim 3 kênh model: ECG-1250 và 6 kênh ECG-1250K. Hãng sản xuất: Nihon Kohden. - Mới 100%	Bộ	2	1.700.000	3.400.000
16	5.2			Nút điện cực dùng cho máy điện tim	Nút điện cực dùng cho máy điện tim	Shenzh en Upnme d Equip ment Co., Ltd.	Shenzhen Upnmed Equipme nt Co., Ltd.	Trung Quốc	Shenzhen Upnmed Equipme nt Co., Ltd.	- Điện cực ngực phụ kiện cho máy điện tim - Quy cách: 6 điện cực ngực bằng kim loại + 6 nút hút cao su.	Bộ	2	600.000	1.200.000
		TÊN NHÀ THẦU 2: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ ĐỈNH CAO Mã định danh: vn4300795516												28.550.000

		Mã số thuế: 4300795516 Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa 1, Phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi												
	6	PP25004 53626	Máy khí dung các loại										28.550.000	
17	6.1			Máy khí dung siêu âm	Máy khí dung siêu âm	Comfo rt 3000 KU- 500	Koushin	Nhật Bản	Koushin Industries , Inc.	Model: Comfort 3000 KU-500 Hãng sản xuất: Koushin Industries, Inc. Nước sản xuất: Nhật Bản Hãng, nước chủ sở hữu: Koushin Industries, Inc./ Nhật Bản Nhà xuất khẩu: Fukugawa Corporation 1. Yêu cầu chung: Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485. Điện nguồn sử dụng: AC, 50/60 Hz 2. Cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 cái - Cốc đựng thuốc: 01 cái - Ống dẫn: 01 cái - Ngâm miệng: 01 cái - Lọc không khí: 01 cái - Buồng phun sương có đệm: 01 cái - Đệm buồng phun: 01 cái - Đệm buồng chứa nước: 01 cái - Giữ cốc có móc: 01 cái - Mặt nạ người lớn: 01 cái - Mặt nạ trẻ em: 01 cái 3. Thông số kỹ thuật: - Tần số siêu âm: 1.7MHz - Tốc độ phun khí dung: + Tối đa 3.5mL/phút tại dung tích lưu lượng khí mức 3, phun khí dung mức 5 + Tối đa 0.7mL/phút tại dung tích lưu lượng khí mức 1, phun khí dung mức 1 - Kích thước hạt phun: MMAD 5.5µm - Dung tích chai đựng dung dịch: 100mL - Dung tích nước kích hoạt: 200mL - Tốc độ lưu thông khí tối đa 16L/phút - Đồng hồ hẹn giờ: 1~30 phút & liên tục. - Thiết bị an toàn: cảm biến mực nước, nắp quạt, cảm biến nhiệt - Màn hình hiển lỗi: mực nước kích hoạt thấp, nhiệt độ nước kích hoạt cao.	Máy	1	19.500.000	19.500.000
18	6.2			Máy khí dung	Máy xông khí dung	NEB 200	Microlife	Trung Quốc	Globalcar e Medical technolog y Co., Ltd.	Model: NEB 200. Hiệu: Microlife Hãng sản xuất: Globalcare Medical technology Co., Ltd. Nước sản xuất: Trung Quốc Hãng, nước chủ sở hữu: Microlife Corporation/ Đài	Cái	10	905.000	9.050.000

										Loan 1. Yêu cầu chung: Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%. Tiêu chuẩn: ISO 13485, EU. 2. Cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 cái; Phụ kiện kèm theo: - Máy nén khí: 01 cái; - Bộ xông: 01 cái; - Ống dẫn khí (silicon, 100cm): 01 cái; - Ống ngâm: 01 cái; - Mặt nạ người lớn (PVC): 01 cái; - Mặt nạ trẻ em (PVC): 01 cái; - 5 miếng lọc dự phòng; - Cốc đựng thuốc: 01 cái; - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ 3. Thông số kỹ thuật: - Điện áp sử dụng: 230V, 50Hz AC - Tiêu thụ điện: 100W - Kích thước hạt: Đường kính khí động học trung bình (MMAD) 2.83 µm. - Dung tích cốc thuốc: Tối đa 8ml - Lượng thuốc phù hợp: Tối thiểu 2ml - Tối đa 8ml - Độ ồn: 52 dBA - Tốc độ phun khí: 0.4ml/phút				
		TÊN NHÀ THẦU 3: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO HÂN Mã định danh: vn4101361842 Mã số thuế: 4101361842 Địa chỉ: Tổ 4, khu vực 9, Phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai												8.307.348
	7	PP25004 53631	Cân các loại											8.307.348
19	7.1			Cân sức khoẻ người lớn	Cân sức khoẻ người lớn	CSK- 120	CSK-120	Việt Nam	Công ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hòa	Cân sức khỏe gia đình Thông số kỹ thuật: - Phạm vi đo: Từ 20 kg đến đến 120kg: *-Vỏ sắt sơn tĩnh điện. màu trắng, trên bàn có tấm lót bằng nhựa với nhiều màu sắc và hình ảnh , dưới mặt đế có 4 chân bằng nhựa. Kích thước: Dài x Rộng x Cao (290 x 265 x65) . Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.	Cái	11	419.796	4.617.756
20	7.2			Cân sức khỏe	Cân sức khỏe	CSK- 120	CSK-120	Việt Nam	Công ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hòa	Cân sức khỏe gia đình Thông số kỹ thuật: - Phạm vi đo: Từ 20 kg đến đến 120kg: *-Vỏ sắt sơn tĩnh điện. màu trắng, trên bàn có tấm lót bằng nhựa với nhiều màu sắc và hình ảnh , dưới mặt đế có 4 chân bằng nhựa.	Cái	2	419.796	839.592

										Kính thước: Dài x Rộng x Cao (290 x 265 x65) . Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.				
21	7.3			Cân trẻ sơ sinh	Cân trẻ sơ sinh	CDHT E20	CDHTE2 0	Việt Nam	Công ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hòa	Cân trẻ sơ sinh: * Phạm vi đo: 500 g - 20 kg * Giá trị độ chia: 50 g * Sai số: + Từ 500 g đến 2.5 kg: ± 25 g + Từ 2.5 kg đến 10 kg: ± 50 g + Từ 10 kg đến 20 kg: ± 75 g - Vỏ hộp cân và giá đỡ đĩa cân được sơn tĩnh điện. * Vỏ sắt sơn tĩnh điện. * Kích thước đĩa nhựa PP: (564 x 266x 80) mm * Mặt kính nhựa PC trong suốt. * Đường kính mặt số: 8 inches * Kích thước sản phẩm (D x R x C): (385 x 540 x 365) mm * Kích thước đóng gói đĩa cân: (560 x 275 x 102) mm	Cái	3	950.000	2.850.000
		TÊN NHÀ THẦU 4: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT LINH ANH Mã định danh: vn4100867273 Mã số thuế: 4100867273 Địa chỉ: Số 484B Bạch Đằng, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai												51.328.467
	8	PP25004 53636	Dụng cụ y tế khác các loại											51.328.467
22	8.1			Hộp đựng bông cotton Inox	Hộp gọn đại 13*15	13*15	Không gian Việt	Việt Nam	Không Gian Việt	Chất liệu: Inox Kích thước: Đường kính 13cm, cao 15cm Có nắp đậy.	Cái	10	70.944	709.440
23	8.2			Hộp hấp Inox	Hộp hấp 26*13	26*13	Không gian Việt	Việt Nam	Không Gian Việt	Chất liệu: Inox Kích thước: Đường kính 25cm, cao 15cm Có nắp đậy.	Cái	16	385.296	6.164.736
24	8.3			Hộp inox chữ nhật	Hộp chữ nhật 24*12*5 (đúc, nắp có quai)	24*12*5	Không gian Việt	Việt Nam	Không Gian Việt	Chất liệu: Inox Kích thước: Dài 24cm x Rộng 16cm x Cao 6cm	Cái	3	194.625	583.875
25	8.4			Hộp inox chữ nhật	Hộp chữ nhật 16*7*3 (nhỏ)	16*7*3	Không gian Việt	Việt Nam	Không Gian Việt	Chất liệu: Inox Kích thước: Dài 16cm x Rộng 7cm x Cao 3cm	Cái	5	45.688	228.440
26	8.5			Hộp Inox chữ nhật	Hộp chữ nhật 23*11*5 (lớn)	23*11*8	Không gian Việt	Việt Nam	Không Gian Việt	Chất liệu: Inox Kích thước: Dài 20cm x Rộng 10cm x Cao 5cm	Cái	39	48.976	1.910.064
27	8.6			Kẹp răng chuột Allis	Kẹp Allis 16 cm	18-0003-16	Electro Bismed Instruments	Pakistan	Electro Bismed Instruments	Chất liệu: Thép không gỉ. Kích thước: 16cm (Kẹp Allis)	Cái	40	51.100	2.044.000

28	8.7			Kim cắt đinh Kirschner	Kim cắt chỉ thép cán vàng, cắt chỉ 3.5mm, 24cm	G14.25 .5880.2 4	G14 Surgical Supply	Pakistan	G14 Surgical Supply	Chất liệu: Thép không gỉ. Dùng trong y tế. Kích thước: 23cm	Cái	2	5.544.705	11.089.410
29	8.8			Kim rút đinh Kirschner	Kim cắt chỉ thép cán vàng, cắt chỉ 2.5mm, 22cm	G14.25 .5870.2 2	G14 Surgical Supply	Pakistan	G14 Surgical Supply	Chất liệu: Thép không gỉ. Dùng trong y tế. Kích thước: 22cm, đầu kim hình vuông.	Cái	2	3.340.115	6.680.230
30	8.9			Khay inox	Khay chữ nhật 17*22*2	17*22* 2	Không gian Việt	Việt Nam	Không gian Việt	Chất liệu: Inox Kích thước: Dài 22cm x Rộng 17cm x Cao 2cm	Cái	10	40.366	403.660
31	8.10			Khay inox	Khay chữ nhật 30*40*2	30*40* 2	Không gian Việt	Việt Nam	Không gian Việt	Chất liệu: Inox Kích thước: Dài 40cm x Rộng 30cm x Cao 2cm	Cái	5	136.882	684.410
32	8.11			Ống đựng panh inox	Ống cắm pen cao 5*16	5*16	Không gian Việt	Việt Nam	Không gian Việt	Chất liệu: Inox Kích thước: Đường kính 9cm; cao 4 cm.	Cái	3	71.766	215.298
33	8.12			Chén inox	Chén inox (03) (phi 7- 8, cao 4cm)	.	Không gian Việt	Việt Nam	Không gian Việt	Chất liệu: inox Kích thước: Đường kính 9cm; cao 4 cm.	Cái	2	53.452	106.904
34	8.13			Giá treo dịch truyền	Cây treo nước dịch truyền inox Đức Trung	GK- CT03- 304	Gia Khang	Việt Nam	Cty TNHH Sản xuất - Thương mại - Inox Y Tê Gia Khang	Chất liệu: Inox 304 Kích thước: Có thể điều chỉnh cao thấp từ 1m- 1,8m Có 04 móc treo dịch truyền. Có nút vận tăng chỉnh. Chân có bánh xe xoay chuyển dễ dàng, có khóa.	Cái	32	640.875	20.508.000
		TÊN NHÀ THẦU 4: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Mã định danh: vn0106892737 Mã số thuế: 0106892737 Địa chỉ: Khu tập thể Xí nghiệp 130, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội												138.400.000
	9	PP25004 53627	Bản y tế các loại											10.000.000
35	9.1			Bản để dụng cụ y tế	Bản tiếp dụng cụ	B2/021 1	Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armepha co	Việt Nam	Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armepha co	Yêu cầu chung: Năm sản xuất: 2025, mới 100% Cấu hình kỹ thuật: Vật liệu Inox 304, 1 tầng Kích thước: Dài 500mm x Rộng 450mm x Cao 700mm Khung chân bàn bằng inox hộp có kích thước Rộng 30 x Dài 60mm, dày 0,8mm. Trụ chân bằng ống inox Ø31,8mm, dày 1mm Mặt khay gấp lõm, nhấc rời được. Chân có 4 bánh xe, 2 bánh xe có khóa hãm.	Cái	6	1.200.000	7.200.000
36	9.2			Bản tiêu phẫu	Bản khám bệnh	B1/020 0	Công ty TNHH MTV Thiết bị y	Việt Nam	Công ty TNHH MTV Thiết bị y	Yêu cầu chung: Năm sản xuất: 2025, mới 100% Cấu hình kỹ thuật:	Cái	1	2.800.000	2.800.000

							tế 130 Armepha co		tế 130 Armepha co	Vật liệu: Inox 304 - Kích thước: Dài 1900 mm x Rộng 600mm x Cao 750mm. - Khung chân bàn bằng ống inox Ø31,8mm, dày 1mm - Giằng khung chân bằng ống inox Ø25,4mm, dày 0,8mm - Mặt bàn bằng inox tấm dày 0,8mm, mặt bàn được chia làm 02 phần. Phần đầu của bàn có thể nâng lên hạ xuống từ 0° đến 45°. - Mặt bàn có nệm dày 50mm				
	10	PP25004 53630	Xe y tế các loại											128.400.000
37	10.1			Xe đẩy bệnh nhân nằm	Cáng thương đẩy	CA1/0 400	Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armepha co	Việt Nam	Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armepha co	Chất liệu: Inox 304 * Cấu hình: - Kích thước: Dài 190cm x Cao 60cm x Rộng 70cm - Gồm 2 phần: Phần khung đẩy và cáng bệnh nhân nằm - Khung trụ Ø31.8x1.0 mm các thanh dẫn Ø25x0.8 mm được liên kết với nhau bằng các mối hàn chắc chắn, - Lan can Ø 19x0.8mm, có thể gấp xuống lên dễ dàng - Chỗ để đồ (lưới inox). -Khung cáng bệnh nhân nằm Ø25x1.0 mm, mặt inox tấm dày 0.6 mm. - Có 04 bánh xe, 02 có khóa. * Phụ kiện: 01 cọc truyền dịch; 01 nệm dày 50mm	Cái	9	4.500.000	40.500.000
38	10.2			Xe đẩy bệnh nhân ngồi	Xe lăn tay	X1- 0311	Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armepha co	Việt Nam	Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armepha co	*Chất liệu: - Xe có gắn 2 vòng lăn hai bên, giúp cho việc tự di chuyển, -Có 2 tay đẩy phía sau dễ di chuyển - Khung: Làm bằng thép mạ crom. - Ghế bằng chất liệu da simli - Kích thước ghế ngồi: Rộng 460mm . - Đỡ chân bằng nhôm đúc hợp kim. -Có hệ thống thắng xe ở 2 bên bánh xe. - Vành xe nan hoa - tải trọng: 120 kg Xe có thể gấp gọn.	Cái	12	1.500.000	18.000.000
39	10.3			Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ (Xe rọ)	Xe đẩy dụng cụ	X1- 2402	Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armepha co	Việt Nam	Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armepha co	Vật liệu: Inox Kích thước:Cao 102cm x Dài 86cm x Ngang 57cm Dung tích giỏ đựng: 150L Tải trọng: 120kg Bánh xe: 4 bánh xe với thiết kế xoay 360 độ Tay cầm: bọc nhựa	Cái	7	2.500.000	17.500.000

40	10.4			Xe tiêm thuốc	Bàn tiêm-thay băng 3 tầng	B3/023 4	Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armepha co	Việt Nam	Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armepha co	* Vật liệu: Inox 304. Có 3 tầng, 2 ngăn kéo. * Cấu hình: - Kích thước khung: Dài 840mm x Rộng 540mm x Cao 1050mm - Khung xe bằng ống inox Ø25.1mm, dày 0,8mm - Mặt tầng bằng inox tấm liền dày 0,8mm - Lan can 4 phía bằng inox Ø12,7 mm - Có 3 vòng treo trên thân xe. - Xe có 4 bánh xe xoay đa chiều, 2 bánh có khóa hãm.	Cái	12	2.900.000	34.800.000
41	10.5			Xe tủ đựng dụng cụ cấp cứu	Xe tiêm	SE-910-1	QUFU SHENG DONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	Việt Nam	QUFU SHENG DONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	* Chất liệu: Nhựa ABS an toàn trong y tế. * Cấu hình: Kích thước: Dài 75cm x Rộng 48cm x Cao 95cm. (Từ sàn đến mặt tủ). 1. Tấm lót cứng, bằng nhựa: 01 tấm 2. Cây truyền dịch: 01 cây 3. Thùng rác: 02 cái 4. Hộp đựng kim tiêm: 01 cái 5. Giá đỡ máy shock tim: 01 cái 6. Bàn làm việc trượt giấu trong xe: 01 cái 7. Hộc đựng hồ sơ bên hông: 01 cái 8. Bộ dây cố định bình oxy: 01 bộ 9. Bộ chia ngăn kéo 3 dây (phù hợp cho ngăn kéo chứa vật tư cỡ trung hoặc to): 01 bộ - Bộ chia ngăn kéo 6 dây (phù hợp cho ngăn kéo phân liều thuốc tiêm nhanh như ống tiêm, thuốc cấp cứu): 01 bộ 11. Ổ điện: 01 cái thuật: 12. Xe có 4 bánh xe xoay đa chiều, 2 bánh có khóa hãm	Cái	2	8.800.000	17.600.000
41 mặt hàng	10 phần (lô)	Tổng cộng: 10 phần (lô)/41 mặt hàng												471.545.815
		(Số tiền bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi một triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn tám trăm mười lăm đồng./.)												